

## Liste LBA-anerkannter Harzsysteme für CFK-Bauteile von Segelflugzeugen und Motorseglern

Hersteller	Harz	Härter
Hexion (Bakelite) <sup>(5)</sup>	EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup>	EPIKURE™ Curing Agent 111 (H 91) <sup>(1),(5)</sup> (SL 50) <sup>(5),(6)</sup> (SL 75) <sup>(5),(6)</sup> (SL) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent 960 (VE 2896) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent 02896 (VE 3261) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent 161
Ciba	XB 2878 A XB 3052 A <sup>(3)</sup> XW 966	XB 2878 B XB 3052 B <sup>(3)</sup> XW 970
Hexion (Scheufler) <sup>(5)</sup>	EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 285 (L 285) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 285 (L 285) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 285 (L 285) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 418 (L 418) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 335 (L 335) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 335 (L 335) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 335 (L 335) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 385 EPIKOTE™ Resin MGS LR 385	EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 160 (160) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 160A (160 A) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 163 (163) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 260S (260 S) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 285 (285) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 286 (286) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 287 (287) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 418 (418) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 335 (H 335) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 335-340 (H 335-340) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 340 (H 340) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 385 EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 386

## Liste LBA-anerkannter Harzsysteme für CFK-Bauteile von Segelflugzeugen und Motorseglern

### Erläuterungen:

- (1) Kann wegen der kurzen Topfzeit nur in beschränktem Umfang eingesetzt werden.
- (3) Neue Handelsbezeichnung: Araldit LY 5052/HY 5052
- (5) Ehemaliger Firmen-/Vertriebsname in Klammern
- (6) Wird nicht mehr angeboten

### Anschriften:

- 1. Bakelite AG, Varziner Str. 49, 47138 Duisburg
- 2. Ciba-Geigy GmbH, Postfach, 79664 Wehr/Baden
- 3. Martin G. Scheuffler, Kunstharzprodukte GmbH, Postfach 61 02 38, 70309 Stuttgart
- 4. Hexion Speciality Chemicals, Am Ostkai 21/22, 70327 Stuttgart

## Liste LBA-anerkannter Harzsysteme für GFK-Bauteile von Segelflugzeugen und Motorseglern

Hersteller	Harz	Härter
Hexion (Bakelite) <sup>(5)</sup>	EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin L 20 (L 20) <sup>(5)</sup>	EPIKURE™ Curing Agent 111 (H 91) <sup>(1),(5)</sup> (SL 50) <sup>(5),(6)</sup> (SL 75) <sup>(5),(6)</sup> (SL) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent 960 (VE 2896) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent 02896 (VE 2723) <sup>(5),(6)</sup> EPIKURE™ Curing Agent 161 (VE 3261) <sup>(5)</sup>
Ciba	XB 2878 A XB 3052 A <sup>(3)</sup> XW 966	XB 2878 B XB 3052 B <sup>(3)</sup> XW 970
Hexion (Scheufler) <sup>(5)</sup>	EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 160 (L 160) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 285 (L 285) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 285 (L 285) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 285 (L 285) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 418 (L 418) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 335 (L 335) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 335 (L 335) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 335 (L 335) <sup>(5)</sup> EPIKOTE™ Resin MGS LR 385 EPIKOTE™ Resin MGS LR 385	EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 160 (160) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 160A (160 A) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 163 (163) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 260S (260 S) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 285 (285) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 286 (286) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 287 (287) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 418 (418) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 335 (H 335) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 335-340 (H 335-340) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 340 (H 340) <sup>(5)</sup> EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 385 EPIKURE™ Curing Agent MGS LH 386

## Liste LBA-anerkannter Harzsysteme für GFK-Bauteile von Segelflugzeugen und Motorseglern

### Erläuterungen:

- (1) Kann wegen der kurzen Topfzeit nur in beschränktem Umfang eingesetzt werden.
- (3) Neue Handelsbezeichnung: Araldit LY 5052/HY 5052
- (5) Ehemaliger Firmen-/Vertriebsname in Klammern
- (6) Wird nicht mehr angeboten

### Anschriften:

- 1. Bakelite AG, Varziner Str. 49, 47138 Duisburg
- 2. Ciba-Geigy GmbH, Postfach, 79664 Wehr/Baden
- 3. Martin G. Scheufler, Kunstharzprodukte GmbH, Postfach 61 02 38, 70309 Stuttgart
- 4. Hexion Speciality Chemicals, Am Ostkai 21/22, 70327 Stuttgart